

東京都公報

発行  
東京都

目次

告示

- 東京都環境影響評価条例による環境影響評価書案等……………（環境局総務部環境政策課）…一
- 身体に障害のある者の診断を担当する医師の指定……………（福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課）…七
- 令和八年度クリーニング師試験の実施……………（保健医療局健康安全全部健康安全課）…三
- 土地収用法による収用の裁決手続開始（二件）……………（東京都収用委員会）…四

告示

●東京都告示第千六十五号  
東京都環境影響評価条例（昭和五十五年東京都条例第九十六号。以下「条例」という。）第四十八条の規定に基づき、（仮称）下宮比町地区第一種市街地再開発事業について、環境影響評価書案（以下「評価書案」という。）及びその概要の提出があり、条例第四十九条第一項の規定に基づき、事業段階関係地域を定めたので、条例第五十二条の規定により、次のとおり告示する。

令和八年十月十九日

東京都知事 小 池 百合子

一 事業段階関係地域の範囲

新宿区

下宮比町、新小川町、東五軒町、神楽河岸、揚場町、津久戸町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、神楽坂一丁目、神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁目、神楽坂五丁目、神楽坂六丁目、市谷船河原町、若宮町、袋町、岩戸町、西五軒町、水道町、築地町、赤城下町、横寺町、市谷田町三丁目、市谷砂土原町三丁目、弘方町、南町、中町、北町、簗笥町及び矢来町の区域

千代田区

飯田橋一丁目、飯田橋二丁目、飯田橋三丁目、飯田橋四丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、神田三崎町二丁目及び神田三崎町三丁目の区域

文京区

後楽一丁目、後楽二丁目、春日一丁目、春日二丁目、水道一丁目、水道二丁目及び小石川二丁目の区域

二 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地  
下宮比町地区市街地再開発準備組合  
理事長 比嘉 秀年

三 対象事業の名称及び種類  
新宿区揚場町二番二十七号

（仮称）下宮比町地区第一種市街地再開発事業

高層建築物の設置

四 対象事業の内容の概略

対象事業は、新宿区下宮比町に位置する計画地面積約一万五千三百平方メートルに、住宅、業務、ホテル、商業、駐車場等の用途で構成される高層建築物の複合施設を整備する計画である。

五 環境に及ぼす影響の評価の結論の概要

事業者は、大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、電波障害、風環境、景観、廃棄物及び温室効果ガスについて評価を行い、その結論は別記のとおりである。

六 評価書案の縦覧

（一）期間

令和八年十月十九日から同年十一月十七日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日を除く。

（二）時間

午前九時三十分から午後四時三十分まで

（三）場所

ア 新宿区環境清掃部環境対策課

新宿区歌舞伎町一丁目四番一号

イ 千代田区環境まちづくり部環境政策課

千代田区九段南一丁目二番一号 千代田区役所五階

ウ

文京区資源環境部環境政策課

文京区春日一丁目十六番二十一号 文京シビックセンター十七階

エ

東京都環境局総務部環境政策課

新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都庁第二本庁舎十九階

オ

東京都多摩環境事務所管理課

立川市錦町四丁目六番三号 東京都立川合同庁舎三階

七 都民の意見書の提出

(一) 提出方法

持参、郵送又は電子申請サービス

(二) 記載事項

ア 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び東京都の区域内に存する事務所又は事業所の所在地）

イ 対象事業の名称

ウ 環境の保全の見地からの意見

(三) 期限

令和八年十二月二日

(四) 提出先

ア 持参又は郵送

東京都環境局総務部環境政策課

郵便番号 一六三ー八〇〇ー 新宿区西新宿二丁目

八番一号

イ 電子申請サービス

入力先は、東京都環境局ホームページに掲載する。  
ホームページアドレス

[https://www.kankyometro.tokyo.lg.jp/assessment/reading\\_guide/](https://www.kankyometro.tokyo.lg.jp/assessment/reading_guide/)

別記（原文のまま記載）

・環境に及ぼす影響の評価の結論

対象事業の環境影響要因及び地域の概況を考慮し、選定した環境影響評価の項目について現況調査を行い、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について予測及び評価を行った。環境に及ぼす影響の評価の結論は、表1(1)～(10)に示すとおりである。

表1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目      | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 大気汚染 | <p>①<b>工事の施行中</b></p> <p>【建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度】</p> <p>二酸化窒素の年平均値の年間98%値は0.060ppmであり、評価の指標とした環境基準(0.04ppm)から0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下の範囲内にある。建設機械の稼働に伴う寄与率は56.7%である。</p> <p>浮遊粒子状物質の年平均値の年間2%除外値は0.053mg/m<sup>3</sup>であり、評価の指標とした環境基準(0.10mg/m<sup>3</sup>以下)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は36.0%である。</p> <p>工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、工事工程の平準化及び稼働の効率化に努めるとともに、最新の排出ガス対策型建設機械の使用に努める等の環境保全のための措置を講じること、影響の低減に努める。</p> <p>以上のことから、建設機械の稼働に伴う将来濃度(日平均値)は評価の指標とした環境基準を満足するとともに、環境保全のための措置を講じることにより、周辺環境に及ぼす影響は低減されと考える。</p> <p>【工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度】</p> <p>二酸化窒素の年平均値の年間98%値は0.036～0.037ppmであり、評価の指標とした環境基準(0.04ppm)から0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は0.1%未満～0.5%である。</p> <p>浮遊粒子状物質の年平均値の年間2%除外値は0.033mg/m<sup>3</sup>であり、評価の指標とした環境基準(0.10mg/m<sup>3</sup>以下)を下回る。工事用車両の走行に伴う寄与率は0.1%未満～0.1%である。</p> <p>以上のことから、工事用車両の走行に伴う将来濃度(日平均値)は評価の指標とした環境基準を満足するとともに、工事用車両の走行に伴う寄与率が小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は軽微であると考ええる。</p> <p>②<b>工事の完了後</b></p> <p>【関連車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度】</p> <p>二酸化窒素の年平均値の年間98%値は0.036～0.037ppmであり、評価の指標とした環境基準(0.04ppm)から0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下を下回る。関連車両の走行に伴う寄与率は0.1%未満～0.1%である。</p> <p>浮遊粒子状物質の年平均値の年間2%除外値は0.033mg/m<sup>3</sup>であり、評価の指標とした環境基準(0.10mg/m<sup>3</sup>以下)を下回る。関連車両の走行に伴う寄与率は0.1%未満である。</p> <p>以上のことから、関連車両の走行に伴う将来濃度(日平均値)は評価の指標とした環境基準を満足するとともに、関連車両の走行に伴う寄与率が小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は軽微であると考ええる。</p> |

表1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 評価の結論               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.<br>大気汚染<br>(つづき) | <b>【地下駐車場の供用に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度】</b><br>二酸化窒素の年平均値の年間98%値は0.036ppmであり、評価の指標とした環境基準(0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率は0.1%である。<br>浮遊粒子状物質の年平均値の年間2%除外値は0.033mg/m <sup>3</sup> であり、評価の指標とした環境基準(0.10mg/m <sup>3</sup> 以下)を下回る。地下駐車場の供用に伴う寄与率は0.1%未満である。<br>以上のことから、地下駐車場の供用に伴う将来濃度(日平均値)は評価の指標とした環境基準を満足するとともに、地下駐車場の供用に伴う寄与率が小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は軽微であると考える。<br><br><b>【熱源施設の稼働に伴う二酸化窒素の大気中における濃度】</b><br>二酸化窒素の日平均値の年間98%値は0.036ppmであり、評価の指標とした環境基準(0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下)を下回る。熱源施設の稼働に伴う寄与率は0.1%未満である。<br>以上のことから、熱源施設の稼働に伴う将来濃度(日平均値)は評価の指標とした環境基準を満足するとともに、熱源施設の稼働に伴う寄与率が小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は軽微であると考える。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.<br>騒音・振動         | <b>①工事の施行中</b><br><b>【建設機械の稼働に伴う騒音・振動】</b><br>建設機械の稼働に伴う騒音レベル(L <sub>eq</sub> )の最大値は、解体工事で74dB(計画地南側敷地境界)、新築工事で74dB(計画地南側敷地境界)、解体工事(CHO別館)・広場等整備工事で71dB(計画地西側敷地境界)であり、評価の指標とした「環境確保条例」に基づく指定建設作業に適用する騒音の勧告基準(80dB以下または85dB以下)を下回る。なお、解体工事及び新築工事の期間中における]CHO別館敷地境界の騒音レベル(L <sub>eq</sub> )の最大値は、解体工事で73dB、新築工事で75dBであり、評価の指標とした勧告基準(80dB以下または85dB以下)を下回る。<br>建設機械の稼働に伴う振動レベル(L <sub>v</sub> )の最大値は、解体工事で70dB(計画地南側敷地境界)、新築工事で69dB(計画地南側敷地境界、解体工事(CHO別館)・広場等整備工事で70dB(計画地西側敷地境界)であり、評価の指標とした「環境確保条例」に基づく指定建設作業に適用する振動の勧告基準(70dB以下または75dB以下)を下回る。なお、解体工事及び新築工事の期間中における]CHO別館敷地境界の振動レベル(L <sub>v</sub> )の最大値は、解体工事で70dB、新築工事で62dBであり、評価の指標とした勧告基準(70dB以下または75dB以下)を下回る。<br>工事の実施にあたっては、建設機械の集中稼働を行わないよう、工事工程の標準化及び稼働の効率化に努めるとともに、低騒音工法及び低振動工法の選択、建設機械の配置への配慮等の適切な工事方法を検討する等の環境保全のための措置を講じることによって、影響の低減に努める。<br>以上のことから、建設機械の稼働に伴う騒音・振動は評価の指標とした勧告基準を満足するとともに、環境保全のための措置を講じることにより、周辺環境に及ぼす影響は低減されることがえる。 |

表1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 評価の結論                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.<br>騒音・振動<br>(つづき) | <b>【工事車両の走行に伴う騒音・振動】</b><br>将来交通量による騒音レベル(L <sub>req</sub> )は昼間で63～70dBであり、評価の指標とした環境基準(昼間：70dB以下)を満足する。また、工事車両の走行による騒音レベルの増加分は、昼間で1dB未満～1dBである。<br>将来交通量による振動レベル(L <sub>v</sub> )は昼間で32～46dB、夜間で31～42dBであり、評価の指標とした「環境確保条例」に基づく日常生活等に適用する規制基準(昼間：60dB以下または65dB以下、夜間：55dB以下または60dB以下)を下回る。また、工事車両の走行による振動レベルの増加分は、昼間及び夜間ともに1dB未満～1dBである。<br>工事の実施にあたっては、工事車両の運行が一時的に集中しないよう、工事工程の標準化に努める等の環境保全のための措置を講じることによって、影響の低減に努める。<br>以上のことから、工事車両の走行に伴う騒音・振動は評価の指標とした環境基準及び規制基準を満足するとともに、環境保全のための措置を講じることにより、周辺環境に及ぼす影響は低減されることがえる。<br><br><b>②工事の完了後</b><br><b>【関連車両の走行に伴う騒音・振動】</b><br>将来交通量による騒音レベル(L <sub>req</sub> )は昼間で63～70dB、夜間59～67dBであり、地点4の夜間で評価の指標とした環境基準(夜間：65dB以下)を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルで既に環境基準を上回っており、関連車両による騒音レベルの増加分は1dB未満である。その他の地点は環境基準(昼間：70dB以下、夜間：65dB以下)を満足しており、関連車両の走行による騒音レベルの増加分は昼間及び夜間ともに1dB未満である。<br>将来交通量による振動レベル(L <sub>v</sub> )は昼間で32～45dB、夜間で31～42dBであり、評価の指標とした「環境確保条例」に基づく日常生活等に適用する規制基準(昼間：60dB以下または65dB以下、夜間：55dB以下または60dB以下)を下回る。また、関連車両の走行による振動レベルの増加分は、昼間及び夜間ともに1dB未満である。<br>以上のことから、関連車両の走行に伴う騒音は評価の指標とした環境基準を上回る地点があるものの、関連車両の走行による騒音レベルの増加分が小さく、振動は評価の指標とした規制基準を満足するとともに、関連車両の走行による振動レベルの増加分が小さいことから、周辺環境に及ぼす影響は軽微であると考える。 |
| 3.<br>土壌汚染           | <b>①工事の施行中</b><br><b>【汚染のおそれのある土壌の掘削・処理等に伴う影響の程度】</b><br>計画地内には、「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域及び形質変更時要措置区域の指定はないが、「環境確保条例」に基づく工場・指定作業場、「下水道法」及び「東京都下水道条例」に基づく届出事業場が存在しており、汚染のおそれは否定できない。<br>本事業の実施にあたっては、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づく手続きを適切に実施し、調査結果に応じて必要な措置を講じる。また、工事の施行中に新たな汚染土壌が確認された場合には、「土壌汚染対策法」及び「環境確保条例」に基づき、速やかに必要な措置を講じる。<br>さらに、仮囲いの設置、鉄板敷による地表面の被覆、散水の実施及び車両タイヤの洗浄等の環境保全のための措置を実施することにより、土壌の飛散及び拡散防止を図る。<br>したがって、汚染のおそれのある土壌の掘削・処理等に伴う周辺環境への影響は生じないと予測する。<br>以上のことから、評価の指標とした「関係法令に基づく基準を遵守するとともに、新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足すると考える。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目    | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 地盤 | ① <b>工事の施行中</b><br><b>【掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度】</b><br>掘削工事により、地盤の変形が生じる可能性がある。<br>本事業では、最大でT.P.-約18.3m(深さ約23m)まで掘削する計画である。最深部を含む地下構築範囲の掘削工事にあたっては、山留壁として剛性及び遮水性の高いソールセメント柱列壁(SMW)を採用する計画である。山留壁はN値50以上である上総層群江戸川層砂質土(Eds)に達する深さまで施工する計画であり、その深さは最大でT.P.-約23.3m(深さ約28m)である。また、掘削工事は山留支保工を設置しながら段階的に進める計画であり、山留壁の変形を抑制し、周辺地盤の安定を確保する。<br>したがって、掘削工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度は小さいと予測する。<br>以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。<br><br><b>【掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度】</b><br>第1帯水層である河谷底堆積物礫質土及び東京層砂質土(Ag、To-s)は、比較的浅部に分布し、地下水位変動の影響を受けやすいことから、地下水位が低下した場合には圧密沈下が生じるおそれがあると考ええる。一方、第2帯水層である上総層群江戸川層砂質土(Eds)は、N値50以上であり、建築物等の良好な支持層となることから、地下水位の低下に伴い圧密沈下が生じるおそれは小さいと考ええる。<br>掘削工事にあたっては、山留壁として剛性及び遮水性の高いソールセメント柱列壁(SMW)を採用する計画である。不圧帯水層である第1帯水層については、掘削範囲の周囲を山留壁で囲うことにより、外部の帯水層と分離・遮水されることから、計画地周辺の第1帯水層の地下水位の変動は小さいと考える。一方、上総層群江戸川層砂質土(Eds)中に分布する被圧帯水層である第2帯水層については、計画地周辺において広域的に連続していると考えられるため、外部の帯水層と完全に分離・遮水されるものではないが、山留壁による遮水効果により、掘削工事に伴う地下水位及び流況の変化は抑制され、計画地周辺の第2帯水層の地下水位の変動は小さいと考える。<br>したがって、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度は小さいと予測する。<br>なお、掘削工事に伴う地下水対策として、デンプラウエル工法を用いて揚水及び排水を行う。工事の施行中においては、地盤変動及び地下水位のモニタリングを掘削工事着手前から地下駆体工事完了後まで継続的に実施するとともに、必要に応じてリチャージ工法等の対策を行う。また、モニタリングにより地盤変動または地下水位の著しい変化が確認された場合には、その原因を究明し、本事業の工事に起因する影響であると判断された場合には、速やかに適切な対策を講じる。<br>以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。 |

表1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目             | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 地盤<br>(つづき) | ② <b>工事の完了後</b><br><b>【地下構築物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度】</b><br>山留壁の設置及び地下構築物の存在により、地下水の水位及び流況に影響を及ぼす可能性がある。<br>既存資料調査及び現地調査の結果を踏まえると、計画地周辺の帯水層は連続的かつ広域に分布していると想定される。一方、計画建物の山留壁を含む地下構築物が占める範囲は計画地内に限定されるため、地下構築物が構築された場合においても、地下水流はその周囲を迂回し、地下水の流れが大きく阻害されることはないと考ええる。<br>したがって、地下構築物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度は小さいと予測する。<br>なお、地盤変動及び地下水位のモニタリングを地下駆体工事完了後から1年間継続的に実施する。期間内に地盤変動及び地下水位の安定が確認できない場合には、安定が確認できるまでモニタリングを継続する。また、モニタリングにより地盤変動または地下水位の著しい変化が確認された場合には、その原因を究明し、本事業に起因する影響であると判断された場合には、速やかに適切な対策を講じる。<br>以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又は地盤の変形により周辺の建築物等に影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。                                                                                        |
| 5. 水循環         | ① <b>工事の施行中</b><br><b>【掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度】</b><br>掘削工事にあたっては、山留壁として剛性及び遮水性の高いソールセメント柱列壁(SMW)を採用する計画である。不圧帯水層である第1帯水層については、掘削範囲の周囲を山留壁で囲うことにより、外部の帯水層と分離・遮水されることから、計画地周辺の第1帯水層の地下水位の変動は小さいと考える。一方、上総層群江戸川層砂質土(Eds)中に分布する被圧帯水層である第2帯水層については、計画地周辺において広域的に連続していると考えられるため、外部の帯水層と完全に分離・遮水されるものではないが、山留壁による遮水効果により、掘削工事に伴う地下水位及び流況の変化は抑制され、計画地周辺の第2帯水層の地下水位の変動は小さいと考える。<br>したがって、掘削工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度は小さいと予測する。<br>なお、掘削工事に伴う地下水対策として、デンプラウエル工法を用いて揚水及び排水を行う。工事の施行中においては、地下水位のモニタリングを掘削工事着手前から地下駆体工事完了後まで継続的に実施するとともに、必要に応じてリチャージ工法等の対策を行う。また、モニタリングにより地下水位の著しい変化が確認された場合には、その原因を究明し、本事業の工事に起因する影響であると判断された場合には、速やかに適切な対策を講じる。<br>以上のことから、評価の指標とした「地下水の水位、流況に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。 |

表1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目                 | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.<br>水循環<br>(つづき) | <p>②<b>工事の完了後</b><br/>【<b>地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流量の変化の程度</b>】<br/>山留壁の設置及び地下構造物の存在により、地下水の水位及び流量に影響を及ぼす可能性がある。</p> <p>既存資料調査及び現地調査の結果を踏まえると、計画地周辺の帯水層は連続的かつ広域に分布していると想定される。一方、計画建物の山留壁を含む地下構造物が占める範囲は計画地内に限定されるため、地下構造物が構築された場合においても、地下水流はその周囲を迂回し、地下水の流れが大きく阻害されることはないと考えられる。</p> <p>したがって、地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流量の変化の程度は小さいと予測する。</p> <p>なお、地下水位のモニタリングを地下駆体工事完了後から1年間継続的に実施する。期間内に地下水位の安定が確認できない場合には、安定が確認できるまでモニタリングを継続する。また、モニタリングにより地下水位の著しい変化が確認された場合には、その原因を究明し、本事業に起因する影響であると判断された場合には、速やかに適切な対策を講じる。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「地下水の水位、流量に著しい影響を及ぼさないこと」を満足すると考える。</p> <p>【<b>土地の改変に伴う地表面流出量の変化の程度</b>】<br/>計画地内の地表面流出量は、現況が約0.40m<sup>3</sup>/s、工事の完了後が約0.37m<sup>3</sup>/sであり、現況と比較してわずかに減少すると予測する。</p> <p>また、現況では、計画地内の雨水は地表面流出水として公共下水道へ排水されている。本事業では、工事の完了後における公共下水道への雨水流出を抑制するため、「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき、雨水流出抑制施設として雨水貯留槽を設置する計画である。本事業における計画雨水流出抑制対策量は約1.475m<sup>3</sup>であり、「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき算定した必要雨水流出抑制対策量である約1.470m<sup>3</sup>を満足することから、雨水流出の抑制が図られると考える。</p> <p>なお、本事業では、関係法令等に基づく緑化面積を確保し、計画地内の広場等にも主として緑を配置するとともに、雨水及び雑用水等を再利用することにより、水資源の有効活用を図る計画である。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「土地の改変に伴う地表面流出水量に著しい影響を及ぼさないこと」及び「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」等の関係法令に基づく雨水流出抑制量を満足すること」を満足すると考える。</p> |

表1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目         | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.<br>日影   | <p>①<b>工事の完了後</b><br/>【<b>冬至日における日影の範囲、日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度</b>】<br/>冬至日における計画建物による日影は日影規制の対象区域にも生じるが、日影規制の対象区域に生じる日影時間は、規制される日影時間を下回ると予測する。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に定める日影規制を満足すると考える。</p> <p>【<b>日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度</b>】<br/>計画地周辺の主要な地点では、計画建物により、夏至日の日影時間が最大約40分、春秋分日及び冬至日の日影時間が最大約1時間増加するが、計画建物の高層棟を可能な限り計画地南側に配置する等の環境保全のための措置を実施することで、日影時間の増加はできる限り低減されていると考える。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「日影による著しい影響を与えないこと」を満足すると考える。</p> |
| 7.<br>電波障害 | <p>①<b>工事の完了後</b><br/>計画建物の設置により、地上デジタル放送の遮へい障害は計画地の西方向に最大距離約15mの範囲に、反射障害は計画地の西南西方向に最大距離約120mの範囲に、衛星放送の遮へい障害は計画地の北東方向及び北北東方向に最大距離約220mの範囲に生じると予測する。なお、計画建物に起因して新たな電波障害が発生した場合には、受信状況に応じて、受信アンテナの改善、ケーブリングへの加入等の適切な障害対策を実施する。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「テレビ電波の受信障害を起こさないこと」を満足すると考える。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 8.<br>風環境  | <p>①<b>工事の完了後</b><br/>計画建物の建設により風環境の変化はあるものの、計画地内に防風植栽を適切に配置することにより、防風対策を考慮しない場合に領域C(中高層市街地相当)であった9地点はすべて領域A(住宅地相当)または領域B(低中層市街地相当)になると予測する。</p> <p>以上のことから、工事の完了後の風環境は、すべての地点が領域A(住宅地相当)または領域B(低中層市街地相当)の風環境になり、評価の指標とした「風環境を著しく悪化させないこと」を満足すると考える。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

表1(8) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目    | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 景観 | <p>①<b>工事の完了後</b></p> <p>【<b>主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度</b>】</p> <p>計画地及びその周辺は、建築物、道路、河川、首都高速道路の高架構造物等を主要な景観構成要素とし、業務、住宅、公共施設等を中心とした多様な都市機能が集積する複合的な市街地景観を形成している。</p> <p>本事業の実施により、計画地内の景観構成要素は現況から変化するための、計画地周辺の主要な景観構成要素を大きく改変することはない、計画地及びその周辺において形成されている複合的な市街地景観としての特性に著しい変化は生じないと予測する。</p> <p>また、本事業ではまとまりのある緑を配置した緑豊かな広場空間を創出する計画であり、良好な都市景観の創出に寄与すると予測する。</p> <p>以上ことから、評価の指標とした「地域の景観特性を活かした良好な景観の創出」を満足すると考える。</p> <p>【<b>代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度</b>】</p> <p>工事の完了後は、計画建物が視認される近景域の地点では計画建物が眺望を変化させる要素となるが、計画建物は飯田橋駅前の拠点性を象徴するランドマークとなると予測する。中景域及び遠景域の地点では眺望の著しい変化はなく、周辺開発建物を含む飯田橋駅周辺の建築物と一体的なスカイラインを形成し、高度利用が進んだ都市景観を形成すると予測する。</p> <p>以上ことから、評価の指標とした「飯田橋駅前におけるシンボル性の高いまちの顔の形成」及び「飯田橋駅周辺の高層建築物群と調和した一体的なスカイラインの形成」を満足すると考える。</p> <p>【<b>圧迫感の変化の程度</b>】</p> <p>計画地近傍における工事の完了後の計画建物の形態率は約7.3～26.1%であり、現況の計画地内既存建築物(約29～21.9%)と比較して約4.2～8.4ポイント増加すると予測する。計画建物は外装材や色彩等の壁面意匠の工夫により単調な壁面とならないよう配慮することともに、歩道状空地や広場空間に緑化を施す等の環境保全のための措置を実施することで計画建物による圧迫感の軽減が図られると考える。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした「圧迫感の軽減を図ること」を満足すると考える。</p> |

表1(9) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目      | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 廃棄物 | <p>①<b>工事の施行中</b></p> <p>【<b>撤去建造物の解体に伴う建設廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分の方法</b>】</p> <p>撤去建造物等の解体に伴う建設廃棄物の排出量は、約78,121 tと予測する。撤去建造物等の解体に伴う建設廃棄物は、分別を徹底して可能な限り排出抑制及び再資源化を図り、収集運搬・処分の許可を受けた業者に委託して適正に処理・処分することから、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和6年度達成基準値を踏まえた処理が可能であると考える。</p> <p>なお、計画地内の既存建築物については、解体工事に先立ち、「石綿障害予防規則」、「建築物の解体等に係る石綿(フスベスト)飛散防止対策マニュアル」等に基づき、既存建築物の設計図書等による書面調査や現地での目視調査を実施し、石綿の使用の有無を確認する。石綿の使用が確認された場合には、関係法令等に基づき適切な処理等を行う。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした関係法令等に示される事業者の責務を果たし、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和6年度達成基準値との整合が図られると考える。</p> <p>【<b>計画建物等の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量、有効利用量及び処理・処分の方法</b>】</p> <p>計画建物の建設に伴う建設廃棄物(建設汚泥以外)の排出量は約6,239 t、計画建物の建設に伴う建設廃棄物(建設汚泥)の排出量は約9,729m<sup>3</sup>と予測する。計画建物の建設に伴う建設廃棄物は、発生抑制に努めるとともに、分別を徹底して可能な限り再資源化を図り、収集運搬・処分の許可を受けた業者に委託して適正に処理・処分することから、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和6年度達成基準値を踏まえた処理が可能であると考える。</p> <p>建設発生土の排出量は、約172,800m<sup>3</sup>と予測する。建設発生土は、現場内での有効利用に努め、現場内での有効利用が困難な場合は受入機関の受入基準への適合を確認したうえで場外搬出し、可能な限り有効利用を図ることから、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和6年度達成基準値を踏まえた処理が可能であると考える。なお、有効利用が困難な建設発生土は、関係法令等に基づき適正に処理・処分する。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした関係法令等に示される事業者の責務を果たし、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される令和6年度達成基準値との整合が図られると考える。</p> <p>②<b>工事の完了後</b></p> <p>【<b>施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分の方法</b>】</p> <p>施設の供用に伴う廃棄物(非住宅用途)の排出量は約5,452kg/日、施設の供用に伴う廃棄物(住宅用途)の排出量は約3,600kg/日と予測する。これらの廃棄物は、計画建物内に設置する廃棄物保管場所にて分別収集・保管し、非住宅用途から発生する廃棄物は収集運搬・処分の許可を受けた業者に委託して再資源化を含め適正に処理・処分し、住宅用途から発生する廃棄物は新宿区により分別収集され、適正に処理・処分されることから、「新宿区一般廃棄物処理基本計画(改定)」に示される令和9年度目標値を踏まえた処理が可能であると考ええる。</p> <p>また、廃棄物保管場所は、今後の計画の進捗を踏まえ、「新宿区の廃棄物保管場所及び再利用対象廃棄物保管場所の設置に関する手引き」に基づき、関係機関と協議のうえ、設置基準を満足する面積等を確保する。</p> <p>以上のことから、評価の指標とした関係法令等に示される事業者の責務を果たし、「新宿区一般廃棄物処理基本計画(改定)」に示される令和9年度目標値との整合が図られるとともに、「新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例」に定める設置基準を満足する廃棄物保管場所が確保できると考える。</p> |

表1(10) 環境に及ぼす影響の評価の結論

| 項目         | 評価の結論                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 温室効果ガス | ①工事の完了後<br>計画建物の温室効果ガス排出量は約8,515 t-CO <sub>2</sub> /年、削減量は約4,999 t-CO <sub>2</sub> /年、削減率は約37%と予測する。<br>本事業では、設備システムの高効率化等により、温室効果ガスの排出量の削減に努めることから、温室効果ガスの排出抑制が図られると考える。<br>以上のことから、評価の指標とした関係法令等に表示される事業者の責務等を果たすと考える。 |

●東京都告示第千六十六号

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第一項の規定により、令和八年一月一日付けで身体に障害のある者の診断を担当する医師を指定したので、身体障害者福祉法施行細則（昭和三十九年東京都規則第四百十八号）第四条の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和八年十月十九日

東京都知事 小 池 百合子

## 1 視覚障害の診断を担当する医師

| 医師氏名   | 診療科目 | 医療機関            | 所在地                      |
|--------|------|-----------------|--------------------------|
| 高瀬 公陽  | 眼科   | 日本大学病院          | 千代田区神田駿河台1-6             |
| 島崎 潤   | 眼科   | 医療法人社団瑤哲会島崎眼科   | 港区赤坂5-4-8 クレールタイヨー8階     |
| 田中 理恵  | 眼科   | 東京大学医学部附属病院     | 文京区本郷7-3-1               |
| 池田 昌彦  | 眼科   | 池田眼科クリニック       | 品川区南大井1-6-6              |
| 堀口 浩史  | 眼科   | 東急株式会社東急病院      | 大田区北千束3-27-2             |
| 山内 悠也  | 眼科   | 東邦大学医療センター大森病院  | 大田区大森西6-11-1             |
| 佐々木 淳子 | 眼科   | 佐々木眼科           | 世田谷区北沢2-8-4 松田ビル2階       |
| 加藤 卓次  | 眼科   | 道玄坂加藤眼科         | 渋谷区道玄坂2-3-2 大外ビル5階       |
| 浅野 公子  | 眼科   | 清水眼科            | 武蔵野市境2-14-1 スイング3階       |
|        |      | 一般財団法人自警会東京警察病院 | 中野区中野4-22-1              |
| 岩佐 真弓  | 眼科   | みちくさ眼科中村橋       | 練馬区貫井1-5-1 メディカルモール中村橋2階 |

## 2 聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目  | 医療機関                  | 所在地                           |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 飯川 延子 | 耳鼻咽喉科 | 医療法人財団神尾記念病院          | 千代田区神田淡路町2-25                 |
|       |       | 医療法人財団神尾記念病院附属聴覚クリニック | 千代田区神田淡路町2-21-11 山崎ビル2階から4階まで |

|       |       |           |              |
|-------|-------|-----------|--------------|
| 松田 慶士 | 耳鼻咽喉科 | 中井駅前耳鼻咽喉科 | 新宿区中落合1-17-2 |
|-------|-------|-----------|--------------|

## 3 聴覚障害の診断を担当する医師

| 医師氏名   | 診療科目        | 医療機関                    | 所在地                    |
|--------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 相良 由紀子 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター  | 新宿区戸山1-21-1            |
| 西山 潤   | 耳鼻咽喉科       | 医療法人社団有会会錦糸町みみはなのどクリニック | 墨田区江東橋3-9-10 錦糸町マルイ 7階 |

## 4 音声・言語機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目     | 医療機関                  | 所在地          |
|-------|----------|-----------------------|--------------|
| 星野 達哉 | 脳神経外科・内科 | ほしの脳神経・整形外科・在宅クリニック立川 | 立川市一番町4-17-7 |

## 5 肢体不自由の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目       | 医療機関                          | 所在地                                       |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 山田 敦久 | リハビリテーション科 | 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 新宿区津久戸町5-1                                |
| 土田 剛行 | 脳神経内科      | 国家公務員共済組合連合会東京共済病院            | 目黒区中目黒2-3-8                               |
| 慕 健   | 脳神経内科      | 東京科学大学病院                      | 文京区湯島1-5-45                               |
| 石井 聖也 | 整形外科       | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター    | 江東区新砂3-3-20                               |
| 弘前 充嗣 | リハビリテーション科 | 医療法人社団和風会千里リハビリテーションクリニック東京   | 目黒区大橋2-22-42 No. R池尻大橋3階                  |
| 氏川 彩  | 脳神経外科      | 医療法人元気会わかさクリニック三軒茶屋           | 世田谷区太子堂3-38-18 Brillia ist 三軒茶屋ブラスサムテラス1階 |
| 横尾 智  | 整形外科       | 医療法人社団春陽会参宮橋脊椎外科病院            | 渋谷区代々木3-57-1                              |

|        |                  |                                  |                              |
|--------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 園木 謙太郎 | 整形外科             | 医療法人社団田島厚生会神谷病院                  | 北区神谷 1-27-14                 |
| 下 泰司   | 脳神経内科            | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院            | 練馬区高野台 3-1-10                |
| 鈴木 隆介  | 整形外科             | 西新井すずき整形外科・リハビリクリニック             | 足立区栗原 1-20-12                |
| 香西 達一  | 形成外科             | 平成立石ペンギンクリニック                    | 葛飾区立石 5-7-3                  |
|        |                  | 社会医療法人社団正志会平成立石病院                | 葛飾区立石 5-1-9                  |
| 寺島 華江  | 脳神経外科            | 平成立石ペンギンクリニック                    | 葛飾区立石 5-7-3                  |
|        |                  | 社会医療法人社団正志会平成立石病院                | 葛飾区立石 5-1-9                  |
| 諸岡 千暁  | 脳神経内科・リハビリテーション科 | 医療法人社団淳友会わたクリニック                 | 葛飾区青戸 5-14-9                 |
| 尾崎 友   | 整形外科             | 東京東病院                            | 江戸川区鹿骨 3-20-3                |
| 平田 一博  | 整形外科             | 医療法人社団同愛会病院                      | 江戸川区松島 1-42-21               |
| 勝又 純俊  | 形成外科             | 立川相互ふれあいクリニック                    | 立川市錦町 1-23-4                 |
|        |                  | 立川相互病院                           | 立川市緑町 4-1                    |
| 丸田 浩貴  | 整形外科             | 医療法人社団全心会ぜんしん整形外科立川スポーツリハビリクリニック | 立川市曙町 2-11-2 フロム中武 705-1     |
| 高山 和子  | 小児科              | 東京都立府中療育センター                     | 府中市武蔵台 2-9-2                 |
| 吉富 洋樹  | 整形外科             | 医療法人社団全心会ぜんしん整形外科                | 昭島市つつじが丘 1-1-66              |
| 泉 勇人   | 内科・リウマチ内科        | 医療法人社団成令会在宅 24クリニック小金井           | 小金井市前原町 3-16-14 玉野屋コーポラス 102 |
|        |                  | 医療法人社団成令会在宅 24クリニック東村山           | 東村山市栄町 1-6-2 リシェス久米川 2号館 211 |

6 呼吸器機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名   | 診療科目  | 医療機関                   | 所在地           |
|--------|-------|------------------------|---------------|
| 東山 量子  | 呼吸器内科 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | 中央区築地 5-1-1   |
| 中濱 洋   | 呼吸器内科 | 虎の門病院                  | 港区虎ノ門 2-2-2   |
| 中鉢 正太郎 | 呼吸器内科 | 慶應義塾大学病院               | 新宿区信濃町 35     |
| 額賀 重成  | 呼吸器内科 | 慶應義塾大学病院               | 新宿区信濃町 35     |
| 向井 丈雄  | 小児科   | 東京大学医学部附属病院            | 文京区本郷 7-3-1   |
| 一色 琢磨  | 呼吸器内科 | 東邦大学医療センター大森病院         | 大田区大森西 6-11-1 |
| 鹿子木 拓海 | 呼吸器内科 | 東邦大学医療センター大森病院         | 大田区大森西 6-11-1 |
| 清水 宏繁  | 呼吸器内科 | 東邦大学医療センター大森病院         | 大田区大森西 6-11-1 |
| 野本 正幸  | 呼吸器内科 | 日本大学医学部附属板橋病院          | 板橋区大谷口上町 30-1 |
| 山田 志保  | 呼吸器内科 | 日本大学医学部附属板橋病院          | 板橋区大谷口上町 30-1 |

## 7 心臓機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目        | 医療機関                  | 所在地                            |
|-------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| 櫻井 啓暢 | 心臓血管外科      | 東京科学大学病院              | 文京区湯島1-5-45                    |
| 橋本 昌樹 | 循環器内科       | 東京大学医学部附属病院           | 文京区本郷7-3-1                     |
| 佐野 俊二 | 心臓血管外科      | 昭和医科大学江東豊洲病院          | 江東区豊洲5-1-38                    |
| 新井 脩平 | 循環器内科       | 昭和医科大学病院              | 品川区旗の台1-5-8                    |
| 齊藤 翔太 | 循環器内科       | 東邦大学医療センター大橋病院        | 目黒区大橋2-22-36                   |
| 佐原 尚彦 | 循環器内科       | 東邦大学医療センター大橋病院        | 目黒区大橋2-22-36                   |
| 安部 元  | 循環器科        | 榑原記念病院附属クリニック         | 渋谷区代々木2-5-4 榑原記念ビルディング1階から3階まで |
| 藤岡 泰生 | 小児科         | 日本赤十字社医療センター          | 渋谷区広尾4-1-22                    |
| 堀 裕一  | 循環器内科       | 医療法人財団明理会明理会中央総合病院    | 北区東十条3-2-11                    |
| 宮城 泰雄 | 内科（ペースメーカー） | 花と森の東京病院              | 北区西ヶ原2-3-6                     |
| 嶋田 晶江 | 心臓血管外科      | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | 練馬区高野台3-1-10                   |
| 中川 博文 | 心臓血管外科      | 医療法人社団苑田会苑田第一病院       | 足立区竹の塚4-1-12                   |
|       |             | 医療法人社団苑田会苑田第二病院       | 足立区竹の塚4-2-17                   |
| 佐々木 俊 | 循環器内科       | 平成立石ペンギンクリニック         | 葛飾区立石5-7-3                     |
|       |             | 社会医療法人社団正志会平成立石病院     | 葛飾区立石5-1-9                     |

## 8 腎臓機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目     | 医療機関                         | 所在地                       |
|-------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 勝然 進  | 循環器内科    | 社会医療法人社団森山医会森山記念病院           | 江戸川区北葛西4-3-1              |
|       |          | 社会医療法人社団森山医会森山総合クリニック        | 江戸川区北葛西4-3-7              |
| 松本 雄二 | 循環器内科    | 立川相互ふれあいクリニック                | 立川市錦町1-23-4               |
| 田代 晴生 | 循環器科     | 社会医療法人財団大和会東大和病院             | 東大和市南街1-13-12             |
|       |          | 社会医療法人財団大和会東大和病院附属セントラルクリニック | 東大和市南街2-3-1               |
| 高畑 尚  | 腎臓内科     | 北里大学北里研究所病院                  | 港区白金5-9-1                 |
| 村丘 寛和 | 内科・総合内科  | クリニックフォア田町                   | 港区芝浦3-1-32 なぎさテラス4階       |
| 中居 杏奈 | 腎臓内科     | 東京女子医科大学病院                   | 新宿区河田町8-1                 |
| 稲葉 俊介 | 腎臓内科     | 東京科学大学病院                     | 文京区湯島1-5-45               |
| 鈴木 健文 | 腎臓内科     | 東京科学大学病院                     | 文京区湯島1-5-45               |
| 西澤 雄貴 | 内科       | あんずクリニック浅草橋                  | 台東区浅草橋2-29-2 リードシー浅草橋ビル2階 |
| 小笠 智美 | 腎臓内科     | 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター   | 江東区新砂3-3-20               |
| 佐藤 大  | 高血圧・腎臓内科 | N T T東日本関東病院                 | 品川区東五反田5-9-22             |
| 植松 光  | 腎臓内科     | 東邦大学医療センター大橋病院               | 目黒区大橋2-22-36              |
| 山田 望美 | 腎臓内科     | 医療法人社団久福会関野病院                | 豊島区池袋3-28-3               |

|       |                |             |                |
|-------|----------------|-------------|----------------|
| 西岡 典宏 | 腎臓内科           | 杏林大学医学部付属病院 | 三鷹市新川 6－2 0－2  |
| 神戸 賢利 | 内科・腎臓内科・人工透析内科 | あけぼの病院      | 町田市市中町 1－2 3－3 |
| 森本 幾之 | 腎臓内科           | 帝京大学医学部附属病院 | 板橋区加賀 2－1 1－1  |

9 ぼうこう又は直腸機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名   | 診療科目     | 医療機関                           | 所在地                                  |
|--------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 筋野 博喜  | 消化器外科    | 東京医科大学病院                       | 新宿区西新宿 6－7－1                         |
| 茂原 富美  | 消化器・一般外科 | 地方独立行政法人東京都立病院機構<br>東京都立大久保病院  | 新宿区歌舞伎町 2－4 4－1                      |
| 齋田 文貴  | 救急科      | 東京科学大学病院                       | 文京区湯島 1－5－4 5                        |
| 岡田 聡   | 大腸肛門外科   | 東京大学医学部附属病院                    | 文京区本郷 7－3－1                          |
| 木内 孝樹  | 泌尿器科     | 独立行政法人地域医療機能推進機構<br>東京蒲田医療センター | 大田区南蒲田 2－1 9－2                       |
| 間室 奈々  | 外科       | 医療法人社団松和会池上総合病院                | 大田区池上 6－1－1 9                        |
| 江井 未花子 | 泌尿器科     | 若林ゆうクリニック                      | 世田谷区若林 5－1 4－6 若林ゆうビルディング地下1階、2階及び3階 |
| 小野 敦彦  | 泌尿器科     | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院           | 葛飾区西新小岩 4－1 8－1                      |

10 小腸機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名   | 診療科目  | 医療機関               | 所在地           |
|--------|-------|--------------------|---------------|
| 水野 翔大  | 外科    | 医療法人財団荻窪病院         | 杉並区今川 3－1－2 4 |
| 勝田 美和子 | 消化器外科 | 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 | 北区東十条 3－2－1 1 |

|       |       |                    |                            |
|-------|-------|--------------------|----------------------------|
| 高田 英志 | 消化器外科 | 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 | 北区東十条 3－2－1 1              |
| 高橋 航  | 外科    | ふなだまり診療所           | 町田市森野 2－3－3 ニュー森野ハイツ 1 0 2 |

11 肝臓機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目  | 医療機関                         | 所在地                        |
|-------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 二宮 理貴 | 肝胆膵外科 | 地方独立行政法人東京都立病院機構<br>東京都立駒込病院 | 文京区本駒込 3－1 8－2 2           |
| 中山 宏幸 | 内科    | 双泉会クリニックあだち                  | 足立区綾瀬 3－2 4－2 セレーノ綾瀬 1 0 2 |

12 平衡機能障害及び音声・言語機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目  | 医療機関                         | 所在地              |
|-------|-------|------------------------------|------------------|
| 山田 良治 | 脳神経外科 | 地方独立行政法人東京都立病院機構<br>東京都立駒込病院 | 文京区本駒込 3－1 8－2 2 |

13 音声・言語機能障害及び肢体不自由の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目  | 医療機関            | 所在地              |
|-------|-------|-----------------|------------------|
| 古川 博規 | 脳神経外科 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵病院 | 町田市下小山田町 1 4 0 1 |

14 肢体不自由及び呼吸器機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目                | 医療機関           | 所在地             |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|
| 針谷 明房 | 内・外・循環器内・リハビリテーション科 | 医療法人社団福寿会福寿会病院 | 足立区梅田 7－1 8－1 2 |
| 永井 由紗 | 小児科                 | 公立昭和病院         | 小平市花小金井 8－1－1   |

## 15 肢体不自由及び心臓機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目     | 医療機関      | 所在地                        |
|-------|----------|-----------|----------------------------|
| 亀井 勲哉 | 内科・循環器内科 | しろひげ在宅診療所 | 江戸川区南篠崎町2-11-2 ニューサザンクロス1階 |

## 16 腎臓機能障害及びぼうこう又は直腸機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目  | 医療機関           | 所在地          |
|-------|-------|----------------|--------------|
| 村松 真樹 | 腎センター | 東邦大学医療センター大森病院 | 大田区大森西6-11-1 |

## 17 ぼうこう又は直腸機能障害及び小腸機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目 | 医療機関                       | 所在地                      |
|-------|------|----------------------------|--------------------------|
| 加藤 岳晴 | 大腸外科 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院     | 中央区築地5-1-1               |
| 石井 淳  | 外科   | 独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター | 大田区南蒲田2-19-2             |
| 吾妻 司  | 内科   | ひばりヶ丘南ロクリニック               | 西東京市住吉町3-10-25 ヒバリタワー103 |

## 18 平衡機能障害及び音声・言語機能障害及び肢体不自由の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目       | 医療機関          | 所在地            |
|-------|------------|---------------|----------------|
| 平田 亜希 | リハビリテーション科 | 自衛隊中央病院       | 世田谷区池尻1-2-24   |
| 明石 響  | 神経内科       | 一般社団法人至誠会第二病院 | 世田谷区上祖師谷5-19-1 |

## 19 音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害及び肢体不自由の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目       | 医療機関           | 所在地         |
|-------|------------|----------------|-------------|
| 益田 結子 | リハビリテーション科 | 東京都リハビリテーション病院 | 墨田区堤通2-14-1 |

## 20 平衡機能障害及び音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害及び肢体不自由の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目             | 医療機関            | 所在地                               |
|-------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 瀬戸 瑛子 | 神経内科・リハビリテーション科  | 東京大学医学部附属病院     | 文京区本郷7-3-1                        |
| 林 祥史  | 脳神経外科・リハビリテーション科 | けやき脳神経リハビリクリニック | 日黒区下日黒2-14-13 下日黒HAPPYビル 1階から3階まで |

## 21 平衡機能障害及び音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害及び肢体不自由及びぼうこう又は直腸機能障害の診断を担当する医師

| 医師氏名  | 診療科目 | 医療機関     | 所在地      |
|-------|------|----------|----------|
| 大草 翔平 | 神経内科 | 慶應義塾大学病院 | 新宿区信濃町35 |

●東京都告示第六十七号

クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号）第七  
条の規定に基づき、クリーニング師試験を次のとおり実施  
する。

令和八年十月十九日

東京都知事 小 池 百合子

一 試験日時

(一) 学科試験

令和九年一月二十三日（土曜日） 午前十時三十分か  
ら正午まで

(二) 実地試験

令和九年一月二十六日（火曜日） 又は同月二十七日  
（水曜日）のうち、指定する日時

二 試験場所

(一) 学科試験

学校法人後藤学園（豊島区南池袋三丁目十二番五  
号）

(二) 実地試験

日本クリーニングセンター（文京区後楽二丁目三番  
十号）

三 受験資格

(一) 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十  
七条に規定する者

(二) 旧国民学校令（昭和十六年勅令第四百十八号）によ  
る国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令（昭  
和十八年勅令第三十六号）による中等学校の二年の課  
程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによ

四 試験科目

(一) 学科試験

ア 衛生法規に関する知識

イ 公衆衛生に関する知識

ウ 洗たく物の処理に関する知識

(二) 実地試験

洗たく物の処理に関する技能

五 受験手続

(一) 受験願書受付日時

令和八年十一月二日（月曜日）から同年十二月四日  
（金曜日）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関  
する法律（昭和二十三年法律第七十八号）に規定す  
る休日を除く。）の午前十時から正午まで及び午後一  
時から午後四時まで。ただし、郵送の場合は、簡易書  
留で令和八年十二月四日（金曜日）までの消印のある  
ものに限り受け付ける。

(二) 受験願書受付場所

東京都庁第一本庁舎三十一階南側 保健医療局健康  
安全部健康安全課。ただし、郵送の場合は、同課（郵  
便番号一六三・一八〇〇一 新宿区西新宿二丁目八番一  
号）に送付すること。

(三) 提出書類

ア 受験願書（クリーニング業法施行細則（昭和五十  
年東京都規則第八十一号）別記第十二号様式によ  
る。）

イ 履歴書

ウ 写真（出願前六か月以内に撮影した無帽、上半身、

正面向きで縦四・五センチメートル横三・五センチ  
メートルで、裏に撮影年月日及び氏名を記入したも  
の）

エ 受験資格を有する者であることを証する書類（中  
学校以上の学校の卒業証明書（原本）又は卒業証書  
の写し（この場合は、原本を提示し、写しを提出す  
ること。））

(四) 試験手数料 一万八百円

納付書により、東京都指定金融機関、東京都収納代  
理金融機関に納入すること。  
なお、納入した試験手数料は返還しない。

六 合格発表

令和九年三月十五日（月曜日）の午前十時から午後五  
時まで、東京都庁第一本庁舎三十一階南側入口に、合格  
者の受験番号を掲示して発表するとともに、同日午前十  
時から東京都保健医療局ホームページ（<https://www.hokeniryometrotokyo.jp/>）上に合格者の受験番号を  
掲載する。

七 その他

(一) 受験願書用紙は、東京都保健医療局健康安全部健康  
安全課（東京都庁第一本庁舎三十一階南側）において、  
令和八年十一月二日（月曜日）から配布する。

(二) 問合せ先

東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許  
担当  
電話〇三（五三二〇）四三五八

公 告

土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の2の規定により、次のとおり収用の裁決手続の開始を決定したので、公告する。

令和8年10月19日

東京都収用委員会

会長 松 尾 弘

1 起業者の名称 東京都

2 事業の種類 立川都市計画道路事業 3・2・4号新青梅街道線

3 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等

4 土地所有者の氏名及び住所

5 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

6 裁決手続開始決定年月日 令和8年10月8日

別記のとおり

別記


| 裁決手続の開始を決定した土地 |       |    |         |         |               | 土地所有者 |                     | 土地に関して権利を有する関係人 |    |       | 備考     |
|----------------|-------|----|---------|---------|---------------|-------|---------------------|-----------------|----|-------|--------|
| 所在             | 地番    | 地目 | 登記簿上の地積 | 実測地積    | 収用しようとする土地の面積 | 氏名    | 住所                  | 氏名              | 住所 | 権利の種類 |        |
| 東京都武蔵村山市神明一丁目  | 101番1 | 畑  | 217㎡    | 283.20㎡ | 81.81㎡        | 植野ヨシ  | 東京都武蔵村山市中央二丁目31番地の3 |                 |    |       | 別図のとおり |

## 別 図

裁決手続の開始を決定した土地

東京都武蔵村山市神明一丁目 101 番 1 のうち

81.81 平方メートル



単位：メートル

土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の2の規定により、次のとおり収用の裁決手続の開始を決定したので、公告する。

令和8年10月19日

東京都収用委員会

会長 松 尾 弘

1 起業者の名称 東京都

2 事業の種類 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線

3 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等

4 土地所有者の氏名及び住所

5 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

別記のとおり

6 裁決手続開始決定年月日 令和8年10月8日

別記

| 裁決手続の開始を決定した土地    |        |    |                        |                        |                        | 土地所有者 |                            | 土地に関して権利を有する関係人 |    |       | 備考 |
|-------------------|--------|----|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------|-----------------|----|-------|----|
| 所在                | 地番     | 地目 | 登記簿上の<br>地積            | 実測地積                   | 収用しよう<br>とする土地<br>の面積  | 氏名    | 住所                         | 氏名              | 住所 | 権利の種類 |    |
| 東京都武蔵村山市<br>神明一丁目 | 104番12 | 畑  | m <sup>2</sup><br>1.96 | m <sup>2</sup><br>1.98 | m <sup>2</sup><br>1.98 | 植野ヨシ  | 東京都武蔵村山市中央<br>二丁目 31 番地の 3 |                 |    |       |    |

発行

東京都  
東京都新宿区西新宿二丁目八番一  
号  
電話 〇三(五三二)一一一一(代)

郵便番号  
163-8001

定価

本号  
一箇月 六、六〇〇円  
五〇円  
(郵送料を含む。)

印刷所

勝美印刷株式会社  
東京都文京区白山一丁目十三番七号  
電話 〇三(三八二)五二〇一(代)

郵便番号  
113-0001

